

Xerox® WorkCentre™
4265
A4
Siyah Beyaz
Çok Fonksiyonlu Yazıcı



Xerox® WorkCentre™ 4265

Bilgi paylaşımını basitleştirin.



Xerox® WorkCentre™ 4265 Çok İşlevli Yazıcı

Çalışma şeklinizi değiştirin. WorkCentre 4265 günlük ofis iletişimlerinizi düzenler, basitleştirilmiş dijital ve kağıt bazlı iş akışlarınız üzerinden, güvenli şekilde daha verimli işbirliği için gereken çözümleri sunar.

Çözüm Oluşturma

- **İşiniz için özelleştirilmiştir.** İster masaüstü ister standlı bir model seçin, kopyalama, yazdırma, tarama, e-posta ve faks* işlevlerine ek olarak WorkCentre 4265'i ofis ortamınıza göre uyarlayan bir dizi son işlem ve baskı yönetim seçeneği de elde edeceksiniz.
- **Artık beklemeye son.** Yoğun iş yükü olan ortamlar için tasarlanan WorkCentre 4265 dakikada 70 görüntüye kadar tarar, 55 say/dak letter / 53 say/dak A4'e kadar kopyalar ve yazdırır ve ilk çıktığı 8 saniye gibi bir sürede sunar.
- **Tanımlayın ve kontrol edin.** Xerox® İş Akışı Çözümleri, Xerox Extensible Interface Platform®'u temel alarak tasarlanmıştır, bulut ya da bir sunucuda barındırılır ve son derece kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyiminin yanı sıra doğrudan dokunmatik ekrandan bir dizi kullanışlı uygulamaya erişim sunar.
- **Eksiksiz güvenlik.** WorkCentre 4265, verinin korunduğundan emin olmak için en son güvenlik özelliklerini sunar. Common Access Card (CAC) desteği sayesinde kullanıcılar elektronik dokümanlarını şifreleyip dijital olarak imzalayabilir; 256 Bit AES şifreleme son derece güçlüdür ve güvenli yazdırma, faks ve e-posta, iletişiminizin güvende olduğu anlamına gelir.
- **Gizliliğinizi koruyun.** Parola korumalı Güvenli Yazdırma ve Şifrelenmiş Sabit Disk verinizin ve dokümanlarınızın yalnızca size açık olmasını sağlar.

Rakipsiz Kullanım Kolaylığı

- **Xerox® Global Print Driver®.** Bu yazdırma sürücüsü gerçek anlamda evrenselidir. Tek bir sürücü ile BT yöneticileri Xerox® ve Xerox olmayan cihazları yükleyebilir, yükseltebilir ve yönetebilir. Tüm cihazlarda aynı olan ana özellikler ve işlevler on kullanıcı için kullanımı basitleştirir. Daha hızlı prova ve daha az hata sayesinde destek merkezi aramaları azalırken yazdırma hizmetleri yönetimi kolaylaşır.
- **Ağdan yönetme kolaylığı.** Xerox® CentreWare® IS Dahili Web Sunucu ve CentreWare Web'in yanı sıra üçüncü taraf yönetim sistemlerini kullanarak uzak cihaz yönetimi ve sorun giderme özelliklerini edinin. Ek olarak düşük toner seviyesi gibi dikkat gerektiren konularda BT yöneticilerini veya kullanıcıları otomatik olarak bilgilendirme.
- **Süreci düzenleyin.** Doğrudan bir USB bellek sürücünden yazdırın ya da daha sonra yazdırmak üzere tarayıp saklayın – bilgisayar gerekmez. Sezgisel renkli dokunmatik ekran yalnızca kapasitif dokunmayı desteklemekle kalmaz, ayrıca kullanıcılara kolay talimatlar ve tüm işlemi kolaylaştıran yardım ekranları da sunar.
- **Evrensel Adres Defteri.** Bu zaman kazandıran özellik sayesinde diğer Xerox® ürünleri arasında adres defteri alma/verme işlemi mümkündür ve gerek ilk gerekse sonraki bakım işlemlerinde oneli bir zaman tasarrufu sağlar.

WorkCentre 4265'in kompakt tasarımı alandan kazandırır ve enerji tüketimini azaltır, üstelik Xerox'tan beklediğiniz özelliklerden hiç ödün vermez.

Maliyetleri En Aza İndirin

- Otomatik iki taraflı kopyalama ve yazdırma sayesinde kağıt tasarrufu sağlayın.
- E-postaya Faks İletme ile Ekstra Yazdırmayı Önleyin.
- Toner kartuşu ve görüntüleme birimi sarf malzemelerinin ayrı olması sayesinde her birinin kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarırken genel sarf malzemesi maliyetini de azaltabilirsiniz.
- Enerji Tasarrufu Moduyla faturalarınızı azaltın.

Zamanı Maksimuma Çıkarın

- Kompakt boyutu sayesinde cihaz, merkezi Tabloid / A3 boyutlu çok işlevli yazıcıların aksine herhangi bir yerde rahatça yerleştirilebilir.
- Doğrudan renkli dokunmatik arayüzde özel, kolayca bulunan bir tarama butonu oluşturun ve Tek Dokunuşla Tarama düğmesini hızlı doküman dağıtım ve arşivleme için kendi tarama iş akışına atayın.
- Print Around özelliği kaynağı yeterli olmayan her türlü işi (örneğin farklı bir kağıt boyutu) otomatik olarak bekletip kuyruktaki diğer işleri normal şekilde işler. Dokümanınız yazdırılır, e-postanız ve faksınız gecikme olmadan gönderilir.
- Birden çok işleve eş zamanlı erişim; yazdırma sırasında ya da gelen bir faksı alırken bir kopyalama yapmak için yazdırma işlemi durdurun.
- Çift kafalı tarayıcımız tek geçişli, iki taraflı taramayı kolaylaştırır ve sınıfının lideri gelişmiş dosya sıkıştırma dosya boyutlarını önemli ölçüde azaltır.



Sezgisel ekran, kolay anlaşılabilir yazdırma, kopyalama, tarama, faks ya da e-posta simgeleri ile kılavuzluk yaparken tek dokunuşla hizmetleri ve herhangi bir özel çözüm yüklenir.



Güçlü Tarama Çözümleri

- **E-postaya Tara** dosyalarınızı e-posta alıcılarına doğrudan dokunmatik ekrandan göndermenizi sağlar.
- **Ağ taraması** taramaları önceden tanımlanan konumlara göndermek için kullanışlı şablonlar kullanır.
- **Sabit diske kopyalama** ile daha sonra kolayca almak üzere dosyaları cihazın sabit diskine kopyalayabilirsiniz.
- **USB'ye Tara** taranan görüntüleri doğrudan taşınabilir bir USB depolama cihazına gönderir.

- 1 100 Yapraklık Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici, 8,5 x 14 inç / 216 x 356 mm'ye kadar iki taraflı dokümanları tarar.
- 2 USB doğrudan yazdırma/tarama, doğrudan USB bellek cihazına/cihazından kaydetmenizi/ yazdırmanızı sağlar.
- 3 Tam 8,5 x 14 inç / 216 x 356 mm düz cam ile dokümanları zımbaları çıkarmadan tarayabilirsiniz.
- 4 100 Yapraklık Ayarlanabilir Çok Amaçlı Kaset.
- 5 520 Yapraklık Kaset 1 / İsteğe Bağlı 520 Yapraklık Kaset.
- 6 2.100 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Besleyici toplam kağıt kapasitesini 3.240 yaprağa kadar çıkarır.
- 7 320 GB dahili sabit disk sürücüsü ile daha fazla görevi cihaz üzerinde yönetebilirsiniz. Hareket halindeyken sık kullanılan dokümanların hızlı yazdırılmasını sağlamak için Yazdırma Kaydetme özelliğini kullanabilirsiniz.
- 8 Gelişmiş faks gönderme yetenekleri, Dahili Faks ve LAN Faksı (doğrudan masaüstünüzden kağıtsız faks gönderme) özelliklerinin yanı sıra Güvenli Faks Alma ve E-postaya Faks İletme seçeneklerini içerir.
- 9 500 yapraklık yığıncı/zımbalayıcı, 50 yapraklık zımbalama (tek konumdan).
- 10 Kapasitif renkli dokunmatik arayüz sürüklemeyi destekler ve akıllı telefonlar ya da tabletleri kullanan pek çok kişi için kullanışlı gelecektir.

Xerox® WorkCentre™ 4265

Cihazın Teknik Özellikleri	WorkCentre 4265/S	WorkCentre 4265/X	WorkCentre 4265/XF
Hız	Dakikada 55 sayfaya kadar mektup / Dakikada 53 sayfaya kadar A4		
Görev Döngüsü ¹	Ayda 250.000 sayfaya kadar		
Sabit Sürücü / İşlemci / Bellek	320 GB / 1 GHz / 2 GB		
Bağlantı Özellikleri	10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, İsteğe Bağlı Kablosuz 802.11b/g/n		
Kopyalama ve Yazdırma			
Kopyalama ve Yazdırma Çözünürlüğü	Kopyalama: 600 x 600 dpi'a kadar; Yazdırma: 1200 x 1200'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi		
İlk sayfanın çıkış süresi (en yüksek hız)	Kopyalama: 5 saniyeye kadar Yazdırma: 8 saniyeye kadar		
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe® PostScript® 3™ uyumluluğu, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)		
Baskı Özellikleri	Kitapçık Yazdırma, Prova Yazdırma, Boş Sayfaları Atla, N-Up, Harmanlama, Ölçeklendirme, Küçültme/Büyütme, Sayfaya Sığdırma, Kapaklar, Özel boyutlu sayfalar, Gecikmeli Yazdırma, Afiş Sayfası, USB'den Yazdırma		
Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint, Web Yazdırma Hizmeti, Xerox® Mobile Print (İsteğe Bağlı), Xerox® Mobile Print Cloud (İsteğe Bağlı), Xerox® PrintBack		
Tarama	Standart	Ana Sayfaya Tarama, SMB Üzerinden Bilgisayara Tarama, Posta Kutusuna Tarama, E-postaya Tarama, Klasöre Tarama, SMB, FTP, SFTP, İstemciye Tarama, Ağa Tarama, HTTP'ye Tarama, HTTPS, XPS, PDF/A'a Tarama, Salt Görüntü PDF, JPEG, Tek ve Çok Sayfalı TIFF, USB Bellek Aygıtına Tarama, TWAIN Desteği	
	İsteğe Bağlı	Xerox® Scan to PC Desktop® SE ve Professional, sayısız çözüm	
Faks	İsteğe Bağlı	Dahili Faks ² , LAN Faksı, Sunucu Faksı	
Güvenlik	Standart	802.1X, Kimlik Doğrulama, Kerberos Kimlik Doğrulama (Unix / Linux / Windows ADS), LDAP Kimlik Doğrulama (Secure LDAP), Yerel PIN Tabanlı Konuk Oturma Açma, Basit Kimlik Doğrulama (kullanıcı adı ve parolalı bir hesap), SMB Kimlik Doğrulama (ADS), Kerberos aracılığıyla SMTP Kullanıcı Adı ve Parolası, SMB aracılığıyla SMTP Kullanıcı Adı ve Parolası (NLM), Kimlik Doğrulama E-postaya Tarama, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks Alma, SNMP v3, IPv6, SSL, SSL üzerinden SMTP, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV), USB bağlantı noktası devre dışı bırakma, Denetim Günlüğü, FIPS 140-2 Şifreleme, 256 Bit Sabit Disk Şifreleme, Görüntü Üzerine Yazma, Yazılım Doğrulama Testi, IP Filtreleme, HTTPS, SFTP, Common Criteria Sertifikası (ISO 15408)	
Hesap Oluşturma	Standart	Xerox® Standart Muhasebe (Kopyala, Yazdır, Tara, Faks, E-posta)	
	İsteğe Bağlı	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Ağ Muhasebesi Etkinleştirme, diğer ağ hesabı çözümleri kullanılabilir	
Kağıt Girişi	Standart	Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici: 100 yaprak; Özel boyutlar: 5,7 x 5,7 inç ila 8,5 x 14 inç / 145 x 145 mm ila 216 x 356 mm By pass Tepsisi: 100 yaprak; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç / 98 x 148 mm ila 216 x 356 mm Kaset 1: 520 yaprak; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç / 99 x 147 mm ila 216 x 356 mm	
	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Kaset 2: 520 yaprak; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç / 99 x 147 mm ila 216 x 356 mm Yüksek Kapasiteli Besleyici: 2.100 yaprak; Özel boyutlar: 5,8 x 8,3 inç ila 8,5 x 14 inç / 148 x 210 mm ila 216 x 356 mm
Toplam Kapasite (Standart / maksimum)	620 / 3.240 yaprak;		3.240 / 3.240 yaprak
Kağıt Çıkışı	Standart	500 yaprak, otomatik iki taraflı	
Son İşlem	İsteğe Bağlı	Son İşlemci: 500 yapraklık kaset, 50 yapraklık zimba	
Garanti	İki yıl garanti (bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir)		

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez; ² Analog telefon hattı gerektirir

Cihaz Yönetimi

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Düşük sarf malzemesi e-posta uyarıları

Yazıcı Sürücüler

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 and daha yüksek, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Şirket 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Kağıt Kullanımı

Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici: 50 ila 105 g/m²; Baypas Kaseti ve Kaset 1: 60 ila 163 g/m²; Kaset 2 (İsteğe bağlı): 60 ila 163 g/m²; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 60 ila 120 g/m²

Kağıt Türleri

Düz, İnce Kağıt, Delikli, Antetli, Kart Stoku, Geri Dönüşümlü, Bond, Etiketler, Önceden Yazdırılmış, Zarflar, Asetatlar

Tam liste için bkz. www.xerox.com.tr.

Boyutlar (G x D x Y)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Ağırlık: 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 621 x 511 x 624 mm, Ağırlık: 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 990 x 647 x 1.143 mm, Ağırlık: 92,34 kg

Sertifikalar

FCC Bölüm 15, Sınıf A, FCC Bölüm 68, 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU ve 1999/5/EC direktiflerine uyumlu CE İşareti, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Basım, EAC, ENERGY STAR® nitelikli, Almanya, NOM, Ukrayna, EPEAT, Kanada EcoLogo, Hindistan BIS Tescilli, Şili Enerji ve Güvenlik tescilli için için Ral UZ-171'e göre GS İşareti ve Blue Angel sertifikası

Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı

WorkCentre 4265 sarf malzemeleri, Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programme'ın (Xerox Yeşil Dünya Birliği Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı) bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.xerox.com/gwa adresinde bulunan Green World Alliance web sitesini ziyaret edin.

Kutuda Gelenler

- WorkCentre 4265 Çok İşlevli Yazıcı
- Başlangıç Toner kartuşu (10.000 baskı kapasiteli*)
- Drum Kartuşu (100.000 sayfa**)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Doküman ve Sürücü CD'si, (Sürücüler, Kullanıcı Kılavuzu, Sistem Yöneticisi Kılavuzu)
- Güç Kablosu
- Faks Kablosu (WorkCentre 4265/X and XF)

Sarf Malzemeleri

Standart Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000)*	106R03105
Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu (yaklaşık 25.000)*	106R02735
Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu (yaklaşık 50.000)*	106R03103
Drum Kartuşu (yaklaşık 100.000 sayfa)**	113R00776
Zimba Kartuşu (her biri 5.000 adetlik 3 kutu)	008R12941

Periyodik Bakım Üniteleri

220V Fuser Bakım Kiti (250.000 sayfa)**	115R00087
Eğilimli Aktarım Silindiri Kiti (125.000 sayfa)**	108R01266
Besleme Rulosu Bakım Kiti (250.000 sayfa)**	108R01267
Seçenekler	
Ağ Muhasebesi Etkinleştirme	098S04928
Ağ Faks Sunucusu Etkinleştirme	098S04931
Faks Kiti (Evrensel)	097N02154
520 Yapraklık Kağıt Kaseti	097N01524
4-Kaset Standı (IOT + 3 ek kaset)	097S03678
2-Kaset Standı (IOT + 1 ek kaset)	097S03677
2.100 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Besleyici	097N01684
Son İşlemci	097N02155
Yabancı Cihaz Arabirimi (FDI)	097N01676
Ortak Erişim Kartı Doğrulama Kiti	497K09950
Kablosuz Bağlantı Kiti	097N02156

* Ortalama standart sayfa. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir
** Ortalama standart sayfa. Verim, işin süre olarak uzunluğuna, medya boyutuna ve yönüne bağlıdır.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için bkz. www.xerox.com/office/WC4265Specs.

©2014 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre ve Xerox Extensible Interface Platform®, trademarks of Xerox Corporation'ı in the United States and/or other countries. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD'de kayıtlı markalardır. Ürün bilgileri ve/veya belirtileri haber verilmeksizin değiştirilebilir. 10/14 BR10775 W4XBR-024A

